


★胃の正常解剖



ヒス角 幽門切痕

胃幽門は、
第10-11胸椎

① 食道胃粘膜接合部

② 胃側の幽門部

③ 横隔膜



1. 開口期 幽門部食道へ胃入口部まで広がっている

○ 半閉鎖期 幽門部食道がふさがり

胃入口部まで広がっている

1. 閉鎖期 胃入口部がとじている


Baは
小弯・後壁側
を流れる

漿


★胃壁 全体の厚み 約1cm

粘膜(1~2mm)


正常



病変




I 腫瘍



II 周囲組織に侵襲




III びまん



スナッチは胃の
長軸方向にする
口側 右側
肛門側 左側

断面の
白い部分
がん



O-IIa?



O-IIc?



胃癌の発育程度と形態変化の関係


1. 進行がん 胃壁の肥厚硬化所見

... Xモみず.

とめいけつごつれきぶぶん.

① 疎性結合織部分(固質)

② 粘膜固有層



腺管

血管・リンパ管が分布している。

腺管形成傾向	未分化	分化
	弱い	強い

腺管形成の頻度

(腺管形成ない癌) ⇒	大部分	まれ
(腺管形成の癌) ⇒	少ない	大部

基本

胃の形

胃壁の構造

腺管の構造